

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000001

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-100
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCOLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	济南汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 320/≤1950
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70A001/F02/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标); 详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([点击查看](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-100/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
喷油器	BCI1/ 
增压器	JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	BECU70A001/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 13:00:57

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000002

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-100
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	苏南汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 320/≤1950
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CYCR-1/中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN/中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J56P/重庆江增机械有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: F02/F02/常州易控汽车电子有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟建
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([点击查看](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-100/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	CYCR-1/中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
喷油器	CRIN/CCQFSC
增压器	J56P/重庆江增机械有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	F02/常州易控汽车电子有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 13:35:41

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000003

[点击查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-100
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准 GB 20891-2014	检测机构 <small>济南汽车检测中心有限公司</small>	检测结论 符合
------------------------	-------------------------------------	------------

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 320/≤1950
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: EP010/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BG200/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J56P/重庆江增机械有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: E30-00-1B2/CR5100/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:

28 排气后处理系统型式: 无
本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-100/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	EP010/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	BG200/ 
增压器	J56P/重庆江增机械有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	E30-00-1B2/龙口龙泵燃油喷射有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 13:36:01

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000004

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-100
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构 洛海汽车检测中心有限公司
- 检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 320/≤1950
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP52G/浙江荣发动力有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70A001/F02/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟超
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-100/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
喷油器	BCI1/ 
增压器	JP52G/浙江荣发动力有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	BECU70A001/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 13:36:18

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000005

[点击查看更多变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-100
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	江苏汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 320/≤1950
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HD60/湖南路捷道夫涡轮增压系统有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70A001/F02/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([江苏建设网](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-100/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
喷油器	BCI1/ 
增压器	HD60/湖南路捷道夫涡轮增压系统有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	BECU70A001/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 13:36:46

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000006

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1 | 机械型号: | 4LZ-5.0M |
| 2 | 机械名称: | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 |
| 3 | 商 标: | 沃得 |
| 4 | 机械分类: | 农业机械 |
| 5 | 排放阶段: | 国三 |
| 6 | 机械的识别方法和位置: | 产品铭牌,位于底盘上 |
| 7 | 环保信息标签位置: | 粘贴于操纵台上 |
| 8 | 机械环保代码标示位置: | 底盘机架上 |
| 9 | 机械制造商名称: | 江苏沃得农业机械有限公司 |
| 10 | 生产厂地址: | 丹阳市丹北镇埭城西沟荡 |

第二部分 发动机信息

- | | | | | | |
|----|--------|----------------|----|--------|--------------|
| 11 | 发动机型号: | YCD4N23T8-100 | 12 | 制造商名称: | 广西玉柴动力机械有限公司 |
| 13 | 系族名称: | G3YCDLL0280F50 | 14 | 标签位置: | 气缸盖罩 |
| 15 | 生产厂地址: | 广西玉林市玉柴工业园区 | 16 | 商 标: | 玉柴 |

第三部分 检验信息

- | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|------|--|
| 17 | 型式检验信息: | | | | |
| | 依据的标准 | 检测机构 | | 检测结论 | |
| | GB 20891-2014 | 济研汽车检测中心有限公司 | | 符合 | |

第四部分 污染控制技术信息

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|
| 18 | 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): | 72/2600 |
| 19 | 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): | 320/≤1950 |
| 20 | 燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
| 21 | 喷油泵型号/生产厂: | BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司 |
| 22 | 喷油器型号/生产厂: | BCI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司 |
| 23 | 增压器型号/生产厂: | JP60S/康跃科技股份有限公司 |
| 24 | 中冷器型式: | 无 |
| 25 | EGR型号/生产厂: | LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司 |
| 26 | ECU型号/版本号/生产厂: | BECU70A001/F02/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司 |
| 27 | 排气后处理系统型号/生产厂: | |
| | 封装/载体/涂层生产厂: | |
| 28 | 排气后处理系统型式: | 无 |

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- | | | |
|----|-------|---------------|
| 29 | 法人代表: | 王伟耀 |
| 30 | 地址: | 丹阳市丹北镇埭城西沟荡 |
| 31 | 联系电话: | 0511-86346922 |
- 本信息内容可访问本公司官方网站([点击查看](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-100/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
喷油器	BCI1/ 
增压器	JP60S/康跃科技股份有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	BECU70A001/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 13:37:04

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000007

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环保耐久性能要求。

第一部分 车辆信息

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1 | 机械型号: | 4LZ-5.0M |
| 2 | 机械名称: | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 |
| 3 | 商 标: | 沃得 |
| 4 | 机械分类: | 农业机械 |
| 5 | 排放阶段: | 国三 |
| 6 | 机械的识别方法和位置: | 产品铭牌,位于底盘上 |
| 7 | 环保信息标签位置: | 粘贴于操纵台上 |
| 8 | 机械环保代码标示位置: | 底盘机架上 |
| 9 | 机械制造商名称: | 江苏沃得农业机械有限公司 |
| 10 | 生产厂地址: | 丹阳市丹北镇埤城西沟荡 |

第二部分 发动机信息

- | | | | | | |
|----|--------|----------------|----|--------|----------|
| 11 | 发动机型号: | 4G33TC | 12 | 制造商名称: | 常柴股份有限公司 |
| 13 | 系族名称: | G3CHCLL2445M08 | 14 | 标签位置: | 气缸盖罩或机体上 |
| 15 | 生产厂地址: | 常州市怀德中路123号 | 16 | 商标: | 常柴 |

第三部分 检验信息

- | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|--|------|
| 17 | 型式检验信息: | | | | |
| | 依据的标准 | 检测机构 | | | 检测结论 |
| | GB 20891-2014 | 国家轿车质量监督检验中心 | | | 符合 |

第四部分 污染控制技术信息

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 18 | 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): | 72/2600 |
| 19 | 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): | 296.3/1820 |
| 20 | 燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
| 21 | 喷油泵型号/生产厂: | NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司 |
| 22 | 喷油器型号/生产厂: | NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司 |
| 23 | 增压器型号/生产厂: | HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司 |
| 24 | 中冷器型式: | 空-空中冷 |
| 25 | EGR型号/生产厂: | 无 |
| 26 | ECU型号/版本号/生产厂: | ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司 |
| 27 | 排气后处理系统型号/生产厂: | |
| | 封装/载体/涂层生产厂: | |
| 28 | 排气后处理系统型式: | 无 |

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 31 联系电话: 0511-86346922
 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
 信息公开时间: 2017-09-26 13:37:20

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000008

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 296.3/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 13:37:32

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000009

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环保保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 296.3/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 13:38:02

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000010

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0M的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4DK100-T300
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0362F51
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家汽车质量监督检验中心(襄阳)	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 73.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 350/1800~2200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: YCFP-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: YCFI-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: YCTC-502/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU-A38/YCECU-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无




本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟建
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站([www.wode.com](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识				
发动机	YC4DK100-T300/广西玉柴机器股份有限公司				
喷油泵	YCFP-A38/BOSCH				
喷油器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">喷油器型号</th> <th style="width: 70%;">喷油器厂家徽标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YCFI-A38</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	喷油器型号	喷油器厂家徽标	YCFI-A38	
	喷油器型号	喷油器厂家徽标			
YCFI-A38					
增压器	YCTC-502/湖南天雁机械有限责任公司				
EGR					
ECU	YCECU-A38/BOSCH				
排气后处理系统					

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-11-09 09:54:35



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000011

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4DK100-T300
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0362F51
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家汽车质量监督检验中心(贵阳)
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 73.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 350/1800~2200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: YCFP-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: YCFI-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: YTC-752/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU-A38/YCECU-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YC4DK100-T300/广西玉柴机器股份有限公司
喷油泵	YCFP-A38/BOSCH
喷油器	喷油器型号
	YCFI-A38
	喷油器厂家徽标
	
增压器	YTC-752/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	YCECU-A38/BOSCH
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-11-09 09:55:51

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000012

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明：本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息，本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺：我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求，同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4D32RT30/1026
- 12 制造商名称: 浙江新柴股份有限公司
- 13 系族名称: G30430L0317X02
- 14 标签位置: 气缸盖罩上或进气管上
- 15 生产厂地址: 浙江省新昌县新昌大道西路888号
- 16 商 标: 新柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min) : 74.8/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min) : 330/1800~2000
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60A/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70B003/F06/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4D32RT30/1026/浙江新柴股份有限公司
喷油泵	BCPI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司

喷油器	
增压器	JP60A/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	BECU70B003/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-11-09 09:56:34

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000013

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4D32RT30/1006
- 12 制造商名称: 浙江新柴股份有限公司
- 13 系族名称: G30430L0317X02
- 14 标签位置: 气缸盖罩上或进气管上
- 15 生产厂地址: 浙江省新昌县新昌大道西路888号
- 16 商 标: 新柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 73.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 316/1800~2000
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60A/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70B003/F06/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4D32RT30/1006/浙江新柴股份有限公司
喷油泵	BCPI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司

喷油器	
增压器	JP60A/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	BECU70B003/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-11-09 09:57:11

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000014

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对外公开内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0M的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 74.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 306.4/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NF13.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站(正在建设中)查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NF13.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-12-02 21:23:06

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000015

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1 | 机械型号: | 4LZ-5.0M |
| 2 | 机械名称: | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 |
| 3 | 商 标: | 沃得 |
| 4 | 机械分类: | 农业机械 |
| 5 | 排放阶段: | 国三 |
| 6 | 机械的识别方法和位置: | 产品铭牌,位于底盘上 |
| 7 | 环保信息标签位置: | 粘贴于操纵台上 |
| 8 | 机械环保代码标示位置: | 底盘机架下 |
| 9 | 机械制造商名称: | 江苏沃得农业机械有限公司 |
| 10 | 生产厂地址: | 丹阳市丹北镇埤城西沟荡 |

第二部分 发动机信息

- | | | | | | |
|----|--------|----------------|----|--------|----------|
| 11 | 发动机型号: | 4G33TC | 12 | 制造商名称: | 常柴股份有限公司 |
| 13 | 系族名称: | G3CHCLL2445M08 | 14 | 标签位置: | 气缸盖罩或机体上 |
| 15 | 生产厂地址: | 常州市怀德中路123号 | 16 | 商标: | 常柴 |

第三部分 检验信息

- | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|------|--|
| 17 | 型式检验信息: | | | | |
| | 依据的标准 | 检测机构 | | 检测结论 | |
| | GB 20891-2014 | 国家轿车质量监督检验中心 | | 符合 | |

第四部分 污染控制技术信息

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 18 | 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): | 74.5/2600 |
| 19 | 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): | 306.4/1820 |
| 20 | 燃料供给系统型式: | 高压共轨 |
| 21 | 喷油泵型号/生产厂: | NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司 |
| 22 | 喷油器型号/生产厂: | NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司 |
| 23 | 增压器型号/生产厂: | HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司 |
| 24 | 中冷器型式: | 空-空中冷 |
| 25 | EGR型号/生产厂: | 无 |
| 26 | ECU型号/版本号/生产厂: | ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司 |
| 27 | 排气后处理系统型号/生产厂: | |
| | 封装/载体/涂层生产厂: | |
| 28 | 排气后处理系统型式: | 无 |

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 31 联系电话: 0511-86346922
 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
 信息公开时间: 2017-12-02 21:23:01

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000008 000016

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0M 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0M
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于底盘上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 74.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 306.4/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-12-02 21:22:57