

非道路移动机械(柴油)环保信息 信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000001

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD404K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: ZN490BT
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2544M05
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家机动车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 131.0/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/无锡威孚高科技集团股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	ZN490BT/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:44:41



非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000002

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD404K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: ZN490BT
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2544M05
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家汽车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 131.0/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	ZN490BT/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:44:48



非道路移动机械(柴油)环保信息 信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000003

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD404K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: ZN490BT
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2544M05
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 131.0/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	ZN490BT/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:44:55

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000004

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD404K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: ZN490BT
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2544M05
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量检验检测中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 131.0/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包含该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldacorn.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	ZN490BT/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:45:10

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000005

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD404K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: ZN490BT
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2544M05
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 131.0/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/山东康达集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容请访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	ZN490BT/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:45:03

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000006

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD404K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: ZN490BT
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2544M05
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 131.0/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922
本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldcrop.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	ZN490BT/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间:2017-10-12 14:45:23



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000007

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD404K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: ZN490BT
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2544M05
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 131.0/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: XY-VE4/11ERD25/山东鑫亚工业股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
 - 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	ZN490BT/常柴股份有限公司
喷油泵	XY-VE4/11ERD25/山东鑫亚工业股份有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:45:35

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息 信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000008

请点击看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD404K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4C2-40V32
- 12 制造商名称: 安徽全柴动力股份有限公司
- 13 系族名称: G30602L0267DVN
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管
- 15 生产厂地址: 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
- 16 商标: 全柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014 检测机构 国家轻工业质量检验检测中心 检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 150/1600-1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1250RLD71/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: XKBAL-P030/山东鑫亚工业股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: D26A-63-10/QC033/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4C2-40V32/全柴
喷油泵	VE4/11E1250RLD71/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	XKBAL-P030/ 
增压器	
EGR	
ECU	D26A-63-10/龙口龙泵燃油喷射有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:46:17

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000009

点此查看相关变更/变更情况

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD404K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4C2-40V32
- 12 制造商名称: 安徽全柴动力股份有限公司
- 13 系族名称: G30602L0267DVN
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管
- 15 生产厂地址: 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
- 16 商标: 全柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 150/1600-1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: NJ-VE4/11E1250R140/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: XKBAL-P030/山东鑫亚工业股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: 050826231000/QC033/南京威孚金宁有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4C2-40V32/全柴
喷油泵	NJ-VE4/11E1250R140/南京威孚金宁有限公司
喷油器	XKBAL-P030/ 
增压器	
EGR	
ECU	050826231000/南京威孚金宁有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:45:57

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000010

点此查看相关车型/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD404K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4C2-40V32
- 12 制造商名称: 安徽全柴动力股份有限公司
- 13 系族名称: G30602L0267DVN
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管
- 15 生产厂地址: 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
- 16 商标: 全柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家环保产品质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.4/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 150/1600-1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1250RLD71/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: D26A-63-10/QC033/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4C2-40V32/全柴
喷油泵	VE4/11E1250RLD71/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P030/ 
增压器	
EGR	
ECU	D26A-63-10/龙口龙泵燃油喷射有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:46:39

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000011

点击查看相关类里/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD404K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- | | |
|---------------|--------------|
| 1 机械型号: | WD404K |
| 2 机械名称: | 轮式拖拉机 |
| 3 商 标: | 沃得 |
| 4 机械分类: | 农业机械 |
| 5 排放阶段: | 国三 |
| 6 机械的识别方法和位置: | 仪表壳左侧 |
| 7 环保信息标签位置: | 仪表壳上 |
| 8 机械环保代码标示位置: | 末端传动壳体左侧或右侧 |
| 9 机械制造商名称: | 江苏沃得农业机械有限公司 |
| 10 生产厂地址: | 丹阳市丹北镇埭城西沟荡 |

第二部分 发动机信息

- | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 11 发动机型号: | 4C2-40V32 | 12 制造商名称: | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 13 系族名称: | G30602L0267DVN | 14 标签位置: | 气缸盖罩或进气管 |
| 15 生产厂地址: | 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 | 16 商 标: | 全柴 |

第三部分 检验信息

- | | | | |
|------------|---------------|--------------|------|
| 17 型式检验信息: | 依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
| | GB 20891-2014 | 国家汽车质量监督检验中心 | 符合 |

第四部分 污染控制技术信息

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): | 29.4/2400 |
| 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): | 150/1600-1800 |
| 20 燃料供给系统型式: | 电控分配泵 |
| 21 喷油泵型号/生产厂: | NJ-VE4/11E1250R140/南京威孚金宁有限公司 |
| 22 喷油器型号/生产厂: | KBAL-P030/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司 |
| 23 增压器型号/生产厂: | 无 |
| 24 中冷器型式: | 无 |
| 25 EGR型号/生产厂: | 无 |
| 26 ECU型号/版本号/生产厂: | 050826231000/QC033/南京威孚金宁有限公司 |
| 27 排气后处理系统型号/生产厂: | 封装/载体/涂层生产厂: |
| 28 排气后处理系统型式: | 无 |

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4C2-40V32/全柴
喷油泵	NJ-VE4/11E1250R140/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P030/ 
增压器	
EGR	
ECU	050826231000/南京威孚金宁有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
 信息公开时间: 2017-10-12 14:46:52

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000032 000012

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD404K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的排放, 同时符合标准规定的环保耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD404K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 禾端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4TE40
- 12 制造商名称: 山东华源莱动内燃机有限公司
- 13 系统名称: G30407L0254T01
- 14 标签位置: 机体或气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 山东省莱阳市五龙北路40号
- 16 商标: 莱动(LD)

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准

GB 20891-2014

检测机构

江苏环宇检测技术有限公司

检测结论
符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 29.5/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 135/1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1200RLD61/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 增压器型号/生产厂: KBAL-P043/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 23 中冷器型式: 无
- 24 EGR型式/生产厂: 无
- 25 ECU型号/版本号/生产厂: 无
- 26 排气后处理系统型号/生产厂: D26A-81-10/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86316922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.wd360.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4TE40 山东华源莱动内燃机有限公司
喷油泵	VE4/11E1200RLD61 龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	
增压器	
EGR	
ECU	
排气后处理系统	D26A-81-10 龙口龙泵燃油喷射有限公司

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称: 江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:44:34

打印本页 关闭