

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000001

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD504K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33T
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2830M06
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量检验检测中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 164/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33T/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间:2017-10-12 14:51:09



非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000002

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD504K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33T
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2830M06
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 164/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33T/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:51:26

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000003

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD504K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33T
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2830M06
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 164/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/山东康达集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33T/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:51:36

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000004

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD504K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33T
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2830M06
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 164/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33T/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:51:57

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000005

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD504K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33T
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2830M06
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 164/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: XY-VE4/11ERD25/山东鑫亚工业股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33T/常柴股份有限公司
喷油泵	XY-VE4/11ERD25/山东鑫亚工业股份有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:53:58

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000006

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD504K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环保保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33T
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2830M06
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家环保重型机械检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 164/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/无锡威孚高科技集团股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包含该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33T/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:51:45

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000007

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD504K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33T
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2830M06
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 164/1680
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK330/CCK330/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33T/常柴股份有限公司
喷油泵	VE4/11E1100RLD75/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P043 
增压器	
EGR	
ECU	CCK330/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:54:15

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000008

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD504K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4C4-50V32
- 12 制造商名称: 安徽全柴动力股份有限公司
- 13 系族名称: G30602L0317DVN
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管
- 15 生产厂地址: 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
- 16 商 标: 全柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家环保总局南京检测中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r.min): 185/1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1200RLD73/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P001C/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: D26A-64-10/QC001/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4C4-50V32/全柴
喷油泵	VE4/11E1200RLD73/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P001C/ 
增压器	
EGR	
ECU	D26A-64-10/龙口龙泵燃油喷射有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:52:10

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000009

点此查看相关类型/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD504K 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4C4-50V32
- 12 制造商名称: 安徽全柴动力股份有限公司
- 13 系族名称: G30602L0317DVN
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管
- 15 生产厂地址: 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
- 16 商 标: 全柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 185/1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1200RLD73/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P035/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: D26A-64-10/QC001/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4C4-50V32/全柴
喷油泵	VE4/11E1200RLD73/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P035/ 
增压器	
EGR	
ECU	D26A-64-10/龙口龙泵燃油喷射有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:54:28

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000010

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD504K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4C4-50V32
- 12 制造商名称: 安徽全柴动力股份有限公司
- 13 系族名称: G30602L0317DVN
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管
- 15 生产厂地址: 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
- 16 商 标: 全柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 185/1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: NJ-VE4/11E1200R141/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P035/北京亚新科天纬油泵喷嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: 050826331000/QC001/南京威孚金宁有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无


本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.workgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4C4-50V32/全柴
喷油泵	NJ-VE4/11E1200R141/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P035/ 
增压器	
EGR	
ECU	050826331000/南京威孚金宁有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间:2017-10-12 14:54:40

打印本页

关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000011

点击查看相关类型/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD504K的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD504K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4C4-50V32
- 12 制造商名称: 安徽全柴动力股份有限公司
- 13 系族名称: G30602L0317DVN
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管
- 15 生产厂地址: 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号
- 16 商 标: 全柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家环保总局南京检测中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r.min): 185/1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: NJ-VE4/11E1200R141/南京威孚金宁有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P001C/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: 050826331000/QC001/南京威孚金宁有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.wardgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4C4-50V32/全柴
喷油泵	NJ-VE4/11E1200R141/南京威孚金宁有限公司
喷油器	KBAL-P001C/ 
增压器	
EGR	
ECU	050826331000/南京威孚金宁有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:54:52

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000034 000012

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WDS04K的非道路移动机械用柴油机油气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WDS04K
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表盘左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表盘上
- 8 机械环保代码标示位置: 末端传动壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4TE50
- 12 制造商名称: 山东华源莱动内燃机有限公司
- 13 系族名称: G30407L0329LDF
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体或进气管
- 15 生产厂地址: 山东省烟台市莱阳市五龙北路40号
- 16 商标: 莱动(LD)

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家环保总局烟台检测中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定功率/转速 (kW/r/min): 36.8/2400
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 172/1800
- 20 燃料供给系统型式: 电控分配泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: VE4/11E1200RLD05/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P043/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: 无
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: D26A-82-10/VE8700/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或商标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.wd60.com.cn>) 查询。

附表:

环保关键零部件	标识
发动机	4TE50 山东华源莱动内燃机有限公司
喷油泵	VE4/11E1200RLD05 龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	
增压器	
EGR	
ECU	D26A-82-10 龙口龙泵燃油喷射有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-10-12 14:56:09