

### 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000006 000001

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LB-150B 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环保耐久性要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 半喂入联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 213.9/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/无锡威孚高科技集团股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-26 12:53:01

非道路移动机械(柴油)环保信息  
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000006 000002

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机油排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环保耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 半喂入联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家汽车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 213.9/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([江苏沃得](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-26 12:53:14



非道路移动机械(柴油)环保信息  
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000006 000003

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LB-150B 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 半喂入联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 213.9/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-26 12:53:32

非道路移动机械(柴油)环保信息  
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000006 000004

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 半喂入联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:  
依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 213.9/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:  
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([正在建设中](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-26 12:52:23

非道路移动机械(柴油)环保信息  
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000006 000005

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 半喂入联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:  
依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构 江苏环境检测监督检验中心
- 检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 213.9/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/山东康达集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:  
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([正在建设中](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-26 12:52:09

### 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000006 000006

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LB-150B 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 半喂入联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌, 位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息:

依据的标准

GB 20891-2014

检测机构

国家质量监督检验检疫中心

检测结论

符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 213.9/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KEAL-P030 
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-26 12:52:47

## 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000006 000007

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LB-150B 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环保耐久性能要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 半喂入联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 213.9/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-26 12:51:34

### 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000006 000008

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 半喂入联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息:  
依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 213.9/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:  
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2017-09-26 12:51:53

## 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000036 000001

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对于公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 履带自走式半喂入
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置:
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埧城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息:
- 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 55/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 226.3/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
- 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埧城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2018-01-02 13:20:52

## 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000036 000002

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 履带自走式半喂入
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置:
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息:  
依据的标准: GB 20891-2014  
检测机构: 国家机动车质量监督检验中心  
检测结论: 符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 55/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 226.3/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:  
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2018-01-02 13:21:04

## 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000036 000003

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 履带自走式半喂入
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置:
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 55/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 226.3/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2018-01-02 13:21:16

## 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000036 000004

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

**第一部分 车辆信息**

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 履带自走式半喂入
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

**第二部分 发动机信息**

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

**第三部分 检验信息**

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

**第四部分 污染控制技术信息**

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 214/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NF13.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

**第五部分 制造商/进口企业信息**

- 29 法人代表: 王伟耀
- 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
- 31 联系电话: 0511-86346922

本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NF13.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2018-01-02 13:21:28

## 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000036 000005

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LB-150B 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

### 第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 履带自走式半喂入
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

### 第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

### 第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

### 第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 214/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NF13.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂;
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

### 第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NF13.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2018-01-02 13:21:41

## 非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000036 000006

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LB-150B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

### 第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LB-150B
- 2 机械名称: 履带自走式半喂入
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

### 第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

### 第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轻车辆质量监督检验中心	符合

### 第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 52/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 214/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
  - 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

### 第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
  - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
  - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司  
信息公开时间: 2018-01-02 13:21:56